



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. AL 05 09 29389 019

Zertifikatsinhaber: **MKT-Produkte**
D. Schlameus
Georg-Zoller-Str. 1
89584 Ehingen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Spielplatzgeräte**
Rutschen, Tunnelröhre


Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 70106073

Gültig bis: 2010-09-15

Datum, 2005-09-19

Seite 1 von 3





Product Service

Anlage zu Zertifikat Nr. AL 05 09 29389 019

Kenndaten: Anbaurutsche, Wellenrutsche Art.Nr. 4440, 4400, 4410, 4401
Anbauhöhen: 1, 5 m / 1, 9 m / 2, 8 m(nur als Hangrutsche)

Anbaurutschen Art.Nr. 3333, 3300, 3310, 3301
Anbauhöhen Art.Nr. 3333, 3310: 1 m / 1,25 m / 1,5 m /
1,8 m / 2,1 m / 2,4 m / 2,8 m(nur als Hangrutsche)
Anbauhöhen Art.Nr. 3300, 3301: 1 m - 2,1 m

Anbaurutschen/Edelstahlrutschen
Kombinierte Rutsche aus Edelstahl zum Anbau an Podesten.
Werkstoff: V2A
In den Ausführungen: Gerad- oder Wellenrutsche

Edelstahlrutschen, Geradrutschen
Breiten: 500 mm, 1000 mm
Podesthöhen: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm
2000 mm, 2250 mm, 2500 mm

Edelstahlrutschen, Wellenrutschen
Breiten: 500 mm, 1000 mm
Podesthöhen: 1750 mm, 2100 mm, 2500 mm

**ZERTIFIKAT****Nr. AL 05 09 29389 019****Modell(e):**

Tunnelröhre, Art.Nr. 7660 und 7880
Kleinkinderrutsche, Art.Nr. 2250
Anbaurutschen Exklusiv Art.Nr. 9003 ohne Edelstahlbelag
Anbaurutschen Exklusiv Art.Nr. 9004 ohne Edelstahlbelag
Anbaurutschen Exklusiv Art.Nr. 9003E mit Edelstahlbelag
Anbaurutschen Exklusiv Art.Nr. 9004E mit Edelstahlbelag
Wendelrutsche mit geradem Anlaufteil Art.Nr. 5555
Endlosrutschen Art.Nr. 888 Qualitäts-Endlosrutsche
Endlosrutschen Art.Nr. 889, Exklusiv-Endlosrutsche
Wendelrutsche Art.Nr. 5550, Tunnelrutsche Art.Nr. 6660
Anbaurutsche/Wellenrutsche Art.Nr. 4440 ohne Edelstahlbelag
Anbaurutsche/Wellenrutsche Art.Nr. 4400 ohne Edelstahlbelag
Anbaurutsche/Wellenrutsche Art.Nr. 4410 mit Edelstahlbelag
Anbaurutsche/Wellenrutsche Art.Nr. 4401 mit Edelstahlbelag
Anbaurutschen Art.Nr. 3333 und 3300 ohne Edelstahlbelag
Anbaurutschen Art.Nr. 3310 und 3301 mit Edelstahlbelag
Anbaurutschen/Edelstahlrutschen

Kenndaten:

Tunnelröhre aus Gfk:
Art.Nr. 7660 Längen: 500 mm bis 2000 mm, Ø 620 mm
Art.Nr. 7880 Längen: 500 mm bis 5000 mm, Ø 800 mm

Rutschen aus Gfk für den öffentlichen Bereich:
Kleinkinderrutsche
Podesthöhe: 600 mm, Breite: 500 mm, Länge: 1350 mm

Geradrutsche oder Wellenrutsche Exklusiv mit einer Welle.
Geradrutsche, Art.Nr. 9003, 9003E:
1,25 m / 1,5 m / 1,75 m / 2 m / 2,25 m / 2,5 m
Wellenrutsche, Art.Nr. 9004, 9004E: 2 m

Wendelrutsche Art.Nr. 5555
Anbauhöhen: 1,25 m / 1,5 m / 2 m / 2,25 m / 2,5 m

Endlosrutschen Art.Nr. 888 und 889
Art.Nr. 888 Länge: 1500 mm
Art.Nr. 889 Länge: 3000 mm

Wendelrutsche Art.Nr. 5550
Anbauhöhen: 1,75 m / 2,2 m

weitere Daten siehe Anlage.

Geprüft nach:

EN 1176-1:2003
EN 1176-3:2003

**Produktions-
stätte(n):**

40332, 41787

Seite 2 von 3